SCHODY TECHNICZNE

DRABINY TECHNICZNE

PROJEKT | PRODUKCJA | MONTAŻ

PROJEKT | PRODUKCJA | MONTAŻ

Indywidualny projekt zapewnia dopasowanie do miejsca instalacji oraz gwarantuje łatwy montaż.

SCHODY TECHNICZNE - stosowane w zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych i magazynowych. Wysokiej jakości materiały oraz indywidualnie przygotowany projekt zapewnia, że schody stalowe spełniają obowiązujące kryteria bezpieczeństwa. Każdy element schodów podlega cynkowaniu ogniowemu wg EN ISO 1461 (DIN 50976) bądź malowaniu natryskowemu lub lakierowaniu proszkowemu kolorami z palety RAL ewentualnie NCS. Schody są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie lekkie, co gwarantuje szybki i łatwy montaż oraz demontaż. Stopnie i spoczniki schodów wypełnione są kratami typu WEMA blachą ryflowaną lub perforowaną.

Rampy przemysłowe, podesty i pomosty robocze - ażurowe konstrukcje stalowe, używane w celu uzyskania dostępu do części budynków, hal lub maszyn przez ludzi. Najczęściej stosowanym wypełnieniem stopni, spoczników i podestów jest zgrzewana krata pomostowa, wykonana zgodnie z wymogami normy DIN 24537.

Drabiny techniczne, konstrukcje spawane lub skręcane, ze stali lub aluminium, przeznaczone do pokonywania różnic poziomów w instalacjach, halach oraz budynkach przemysłowych, magazynowych i komercyjnych. Ocynkowane ogniowo lub lakierowane proszkowo, również na kolory ostrzegawcze.

Technologia powlekania
Podstawowym wykończeniem powierzchni jest srebrny kolor cynku, uzyskany w procesie zanurzania konstrukcji stalowej w płynnym cynku. Opcjonalnie, konstrukcja z ocynkowanych profili jest malowana metodą proszkową lub natryskową. Proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki malarskiej do podłoża. Elementy są najpierw pokrywane farbą podkładową, a następnie warstwą nawierzchniową.

Warianty
Istnieje możliwość obudowania zewnętrznej części schodów klatką schodową z systemowych profili - z blachy profilowanej lub paneli typu sandwich. Możliwe jest także obudowanie dolnej części schodów ogrodzeniem stałym np.: z paneli ażurowych wraz z systemową furtką wejściową zamykaną na klucz. Własne biuro konstrukcyjne umożliwia nam także realizację projektów indywidualnych oraz fachowe doradztwo techniczne. Projektujemy i produkujemy również schody zabiegowe, wachlarzowe oraz konstrukcje mieszane.

stal S235 / S355


krata WEMA


krata profilowana

blacha ryflowana

barierka przemysłowa

barierka bezpieczna

cynk ogniowy

malowanie proszkowe

samodzielny montaż



TLC Sp. z o.o.

TLC Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny
ul. Chopina 25N
38-300 Gorlice
Polska
+48 18 534 47 99
info@tlc.com.pl

Inter TLC AB
Vastravagen 68
857 40 Sundsvall
Sverige
+46 70 525 99 18
info@intertlc.se

Inter TLC AB
Drottensgatan 2
222 23 Lund
Sverige
+46 46 888 84 96
info@intertlc.se

Inter TLC LTD
12 Danbury Close
B76 2BW Sutton Coldfield
United Kingdom
+44 7415 099 659
kgates@intertlc.co.uk

Infolinia
+48 505 140 140

TLC Rental Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Sokołowska 30 A
05-806 Sokołów
+48 608 312 400
warszawa@tlc.com.pl

Kraków
ul. Ks. Franciszka Maja 40
30-499 Kraków
+48 604 124 800
krakow@tlc.com.pl

Poznań
ul. Platynowa 8
62-052 Komorniki
+48 668 430 630
poznan@tlc.com.pl

Gdańsk
ul. Nowatorów 15
80-298 Gdańsk
+48 608 421 700
gdansk@tlc.com.pl

Infolinia
+48 22 720 17 17

tlc.eu